



MADE IN ITALY

GT 3500

מרטס מפוח מתקדם 2020



## ה-GT הוא מרסס מפוח רב שימושי מתקדם.

המיוצר ע"י חברת GRIM האיטלקית, בעלת ניסיון עשיר בתחום המרססים.

### מבנה הכלי

ה-GT נבנה כדי להתמודד עם כל סוגי הגידולים, אבל בעיקר כדי לתת מענה לגידולים גבוהים.

### יציב ונוח לשליטה

בזכות מבנה מחוזק ויציב ומסילות הידראוליות אנכיות ניתן להרים את בום הריסוס עד לגובה של 3 מטרים ואת תא הנהג עד לגובה 2.4 מטרים, מה שמאפשר מרווח גחון גבוה בכל שלבי הגידול.

**גובה הקבינה והבום** ניתנים לשינוי ויכולים להגיע עד לגובה של 3 מטר, מה שמאפשר עבודה נקייה גם בגידולים גבוהים כמו תירס, כותנה, חמניות וכו'.  
חיכל של 3500 ליטר, הנעת 4x4, חנוע עצמתי, הנעה הידרוסטטית לכל גלגל, מרכז כובד נמוך ומערכת שיכוך מתקדמת, מרכיבים וייצור ברמה הגבוהה ביותר הופכים את ה-GT למרסס איכותי ואמין בכל שימוש.

### בסיס גלגלים

גם בסיס הגלגלים מתכוון הידראולית ממינימום של 2 מטרים עד מקסימום של 3. דבר שמאפשר התאמה לכל תנאי שטח, בנוחות ובמהירות היישר ממושב הנהג.

**רוחב בסיס הגלגלים** מתכוון הידראולית מהקבינה, מרוחב של 2 מטר עד ל- 3 מטר.





## מרסס מתקדם

טכנולוגיות מתקדמות ואופציות מחשוב חכמות חוסכות לך זמן וכסף והופכות את ה-GT לכלי הכרחי לכל חקלאי. מיכל גדול - 3500 ליטר, מאפשר הספקים גבוהים יותר כל יום. מערכת ניווט GPS, מאפשרת ריסוס מדוייק ובשילוב עם המחשב החכם חוסכות בחומרי הריסוס.



## הגנות

מכסי פלסטיק קשיחים מגינים על מרכיבי המרסס העדינים, ניתנים להסרה מהירה ומאפשרים גישה מהירה לתחזוקת הכלי.



## מערכת בולמים עצמאית

סורכבת על הגלגלים הקדמיים, מאפשרת אידוק אחיד לקרקע ונחות נהיגה מושלמת למפעיל.



## קבינה



מיקום גבוה של הנהג וחלונות פנורמיים מאפשר ריאות מושלמת של העבודה. כסא מפואר, מיזוג עצמתי, מערכת שמע חובנת ועוד, מספקים סביבת עבודה מפנקת.



## ריסוס מדוייק

גם ברוחות חזקות, אודות לבום בעל מערכת אויר חזקה ופיות ריסוס ANTI DRIFT.

# מידות





פירוט טכני	דגם GT-3500 - סטנדרט
3500 ליטר / מיכל נירוסטה	תכולת מיכל מקסימלי
IVECO FPT nef 4500 cc, 125 kw, 4 Cylinder, Turbo Intercooler, TIER 4 FINAL / STAGE IV, AdBlue ..... JOHN DEERE 6800 cc IN kw, Turbo intercooler, Common Rail, 6 - cylinder TIER 3A 138	סנוע דיזל
הנעת 2, 4X4 משאבות הידרוסטטיות, סנועים הידראולים Polcain על כל גלגל	מערכת ניהוג
אלקטרו הידראולית עם 2 מהירויות (0-18 קמ"ש, 0-39 קמ"ש)	תיבת הילוכים
4 גלגלים פונים, עם 4 מצבי פנייה מובנים	מערכת היגוי
בולמי אוויר הידראוליים על הגלגלים הקדמיים ומערכת בלמי אוויר על מעלית הבום	מערכת שיכוך
בלמי דיסק	בלמים
ARAG או TRIMBLE, עם או בלי GPS	חשב
2850 מ"מ במצב גבוה, 1100 מ"מ מצב נמוך	גובה
18, 21 או 24 מטר, בום מתקפל, עם או בלי מערכת אוויר. מספר מקטעי סים - 5, 7 או 9	בום
אורך: 6670 מ"מ   רוחב: 2550 מ"מ   גובה: 3700 מ"מ   משקל: 9200 ק"ג	מידות
בסיס גלגלים: מצב פתוח - 2900 מ"מ   מצב סגור - 2000 מ"מ	
סטנדרט: 300/85 * 1560 ( R42 מ"מ )   *ישנן עוד 6 מידות אפשריות לצמיגים חלופיים	צמיגים



לנגוס. פתרונות טכניים והידראוליים

**054-2500505**

razlangos@gmail.com

קיבוץ עמיר, גליל עליון